


Nieuwsbrief Mei 2020



Beste Tuinleden,

ALARM

De eerste coloradokevers zijn gemeld op 7 mei 2020 in ons volkstuincomplex Middelwaert.

Daarom in deze nieuwsbrief nog maar eens op een rijtje gezet hoe de coloradokever zijn vraatzuchtige leven doorbrengt in de moestuin. En hoe u ze kunt herkennen.

Ondergronds overwinterende kevers bevriezen als de bodemtemperatuur **beneden -7 °C** komt. Larven overleven zware winters door tot vijftig centimeter diep in de grond te kruipen. Bij de eerste voorjaarswarmte gaan ze zich dan verpoppen en twee weken later komt uit de pop een volwassen kever, die zijn leven bovengronds vlijtig tot midden oktober verderzet.

Deze eerste generatie kevers kan in een warm voorjaar al vanaf april uitvliegen. Gedurende een drietal weken leggen ze tot in juni hun eitjes af op de onderkant van de bladeren van de aardappelplant. In warme jaren kunnen tot drie keer per jaar (tot 500- 800) **oranjegele eitjes** afgelegd worden die in groepjes aan de **onderkant** van het blad zijn gekleefd. Afhankelijk van de temperatuur komen de larven na 5 tot 21 dagen uit de eitjes. Als ze genoeg gegeten hebben, laten ze zich vallen en kruipen ze in de grond om te verpoppen. Zo ontwikkelen zich soms zelfs **tot drie generaties per jaar**. De kevers zijn vooral overdag actief en vreten aan de bladrand van de aardappelplant. De larven eten echter veel meer en kunnen je aardappelooft echt in gevaar brengen.

Advies: komende weken regelmatig controleren, en zo gauw je er ook maar één vindt, voortaan om de andere dag controleren en alle kevers en larven vernietigen!

Draag tijdens het verwijderen van de insecten handschoenen, aangezien de kevers en larven giftig zijn en irritatie aan gevoelige huid kunnen veroorzaken.

Zijn er producten tegen de coloradokever? Sinds 2008 vind je voor particulieren in de handel het product **Conserve®** van Edialux. Dit heeft als actieve stof **spinosad**, een mengsel van twee toxines die geproduceerd worden door een van nature in de bodem aanwezige schimmel. Deze toxines bestrijden rupsen, vliegen, trips en kevers in diverse teelten door contact- en maagwerking. **Maar het is zeer giftig voor in water levende organismen én voor bijen en sluipwespen. Deze giftigheid geldt vooral bij de directe contactwerking, kort na spuiten.**

Er staan verscheidene bijenkasten op ons terrein. Dus we raden de chemische bestrijding ten sterkste af.

Andere aandachtspunten

1. Indien je grint, keien in het greppeltje voor je tuin, grenzend aan het gras-tuinpad, deponeert dan vliegen de stenen je soms om de oren als de grasmaai ploeg het tuinpad maait. Het is gevaarlijk. Dus geen stenen langs het graspad!
2. Zorg dat er geen frambozen- of bramen planten of bloemen onder het gaas van je tuin zijn door gegroeid tot op het graspad. **Weghalen!**
3. **Sproei** bij droog weer niet allen je tuin maar ook het graspad voor je perceel. Dat pad moet ook in goede conditie blijven.
4. De tuinschouw vindt deze week plaats. Gelukkig zien de meeste tuinen er al perfect uit en getuigen van enthousiasme voor deze hobby.
5. Indien je van plan bent om een kas te plaatsen op je perceel, dan dien je toestemming van het bestuur te vragen. Er zijn namelijk regels over afmetingen die te maken hebben met gemeentelijke verordeningen. Dus plaats niet zomaar zonder toestemming een kas.

6. De zonnepanelen komen eraan!!

Veel voorjaarsplezier in de 1,5 m volkstuinmaatschappij.

Namens het bestuur

Secretaris

Lambert G. Poels,

secretaries.middelwaert@gmail.com

06 51992285